



ООО "Компания "Спорт-Арсенал"

www.sport-arsenal.ru, e-mail: info@sport-arsenal.ru

тел. +7-391-288-20-71

прайс-лист на оборудование для спортивных бассейнов Astralpool

содержание:

- Стартовые тумбы для спортивных бассейнов
- Разделители дорожек
- Поплавки
- Оборудование для хранения разделителей дорожек
- Аксессуары для разделителей дорожек
- Указатели
- Поворотные панели
- Анкерные крепления
- Подвижная стена

№	Производитель	Артикул	Наименование	Описание	Цена €	Страница в каталоге
1	METALAST S.A.U.	28761	Стартовая тумба BCN03	Тумба BCN03 с ручным регулированием платформы и фиксированными боковыми поручнями	5850,30	411
2	METALAST S.A.U.	28760	Стартовая тумба BCN03	Модель Eco с фиксированной платформой без боковых поручней	3319,82	411
3	METALAST S.A.U.	00144	Стартовая тумба	Основание выполнено из нержавеющей стали AISI-316. Регулируемая платформа из полиэстера и стекловолокна с нескользящим покрытием 500 мм x 500 мм. Порядковые номера не включены. Анкерные крепления включены в поставку.	1731,06	412
4	METALAST S.A.U.	00146	Стартовая тумба	Основание выполнено из нержавеющей стали AISI-316. С ПОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ: Высота 700 мм	1271,82	412
5	METALAST S.A.U.	34213	Подиум для спортивных бассейнов, ширина дорожки 2 м	конструкция, на которую можно установить стартовые тумбы	4748,25	413
6	METALAST S.A.U.	34214	Подиум для спортивных бассейнов, ширина дорожки 2,5 м	конструкция, на которую можно установить стартовые тумбы	5219,718	413
7	METALAST S.A.U.	34200	Номера стартовых тумб	Для стартовых тумб BCN03 от 1 до 6	-	413
8	METALAST S.A.U.	34201	Номера стартовых тумб	Для стартовых тумб BCN03 от 1 до 10	-	413
9	Astralpool	28802	Разделитель дорожек модель BCN03 Competition, Длина 25 м	Разделители дорожек поставляются с поплавками, стальным кабелем толщиной 6 мм (код 28808) и крюком (код 00207). Поплавки имеют внутренний турбинный механизм	4036,00	415
10	Astralpool	28804	Разделитель дорожек модель BCN03 Competition, Длина 50 м	Разделители дорожек поставляются с поплавками, стальным кабелем толщиной 6 мм (код 28808) и крюком (код 00207). Поплавки имеют внутренний турбинный механизм	7819,00	415
11	Astralpool	28803	Разделительная дорожка "BCN 03 Eco"	Плавающая разметка с поплавками, 6 мм тросом из нерж. стали и крюком. Поплавки без внутреннего механизма из турбинок. Длина 25 м.	3890,00	415
12	Astralpool	28805	Разделительная дорожка "BCN 03 Eco"	Плавающая разметка с поплавками, 6 мм тросом из нерж. стали и крюком. Поплавки без внутреннего механизма из турбинок. Длина 25 м.	5372,00	415
13	Astralpool	00181	Разделительная дорожка, Модель	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфирным шнуром и крюком. Длина 25 м.	795,00	415

			Rome			
14	Astralpool	00183	Разделительная дорожка, Модель Rome	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 50 м.	1551,00	415
15	Astralpool	00184	Разделительная дорожка, Модель 92	Разделители дорожек поставляются с поплавками, шнуром из полиэстера (код 00210) и крюком (код 00207). Длина 25 м.	806,00	416
16	Astralpool	00186	Разделительная дорожка, Модель 92	Разделители дорожек поставляются с поплавками, шнуром из полиэстера (код 00210) и крюком (код 00207). Длина 50 м.	1641,00	416
17	Astralpool	00190	Разделительная дорожка, Модель Moscow	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 25 м.	1027,00	416
18	Astralpool	00192	Разделительная дорожка, Модель Moscow	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 50 м.	2030,00	416
19	Astralpool	00193	Разделительная дорожка, Модель Montreal	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 25 м.	974,00	416
20	Astralpool	00195	Разделительная дорожка, Модель Montreal	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 50 м.	1971,00	416
21	Astralpool	00196	Разделительная дорожка, Модель Seoul	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 25 м.	1226,00	417
22	Astralpool	00198	Разделительная дорожка, Модель Seoul	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 50 м.	2401,00	417
23	Astralpool	00199	Разделительная дорожка, Модель Barcelona	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 25 м.	1287,00	417
24	Astralpool	00201	Разделительная дорожка, Модель Barcelona	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 50 м.	2423,00	417
25	Astralpool	00202	Разделительная дорожка, Модель France	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 25 м.	995,00	417
26	Astralpool	00204	Разделительная дорожка, Модель France	Дорожки поставляются с поплавками, полиэфестеровым шнуром и крюком. Длина 50 м.	1841,00	417
27	SACOPA	28798	Поплавки, Модель Eco	Поставляется без внутреннего турбинного механизма – цвет Белый	14,55	418
28	SACOPA	28799	Поплавки, Модель Eco	Поставляется без внутреннего турбинного механизма – цвет Синий	14,55	418
29	SACOPA	28800	Поплавки, Модель Eco	Поставляется без внутреннего турбинного механизма – цвет Красный	14,55	418
30	SACOPA	28801	Поплавки, Модель Eco	Поставляется без внутреннего турбинного механизма – цвет Зеленый	14,55	418
31	Astralpool	28623	Корзина для хранения разделителя дорожек BCN03	тележка создана для транспортирования и хранения разделителей дорожек BCN03 после использования в плавательном бассейне.	4185,86	420
32	Astralpool	27481	Ролик для разделителей дорожек, Ширина 1,2 м	Ролик выполнен из нержавеющей стали AISI-316 и имеет большое колесо для облегчения сматывания. Устройство опирается на 4 колесика для легкого перемещения. Два колесика оснащены тормозами.	2514,96	420
33	Astralpool	20762	Ролик для разделителей дорожек, Ширина 1,8 м	Ролик выполнен из нержавеющей стали AISI-316 и имеет большое колесо для облегчения сматывания. Устройство опирается на 4 колесика для легкого перемещения. Два колесика оснащены тормозами.	3755,53	420
34	Astralpool	15842	Система для хранения разделителей дорожек под полом	Изготовлена из нержавеющей стали AISI-316 позволяет хранить разделители дорожек ниже уровня пола.	1731,05	421
35	Astralpool	00140	Опорная стойка разделителя дорожек	Выполнен из нержавеющей стали AISI-316. Предназначена для использования с анкерными креплениями 00141 и 00142.	74,00	420
36	Astralpool	09206	Анкер для бетона с центральным стержнем	Выполнено из нержавеющей стали AISI-316. Для бетонного бассейна	85,61	421
37	Astralpool	09207	Анкер под пленку с центральным стержнем	Выполнено из нержавеющей стали AISI-316. Для сборных бассейнов с фланцем, прокладкой и винтами	114,25	421
38	Astralpool	00205	Складное анкерное крепление	Выполнено из нержавеющей стали AISI-316. Для бетонного бассейна	111,00	421
39	Astralpool	00206	Складное анкерное крепление под	Выполнено из нержавеющей стали AISI-316. Для сборных бассейнов с фланцем, прокладкой и	145	422

			пленку	винтами		
40	Astralpool	00208	Натяжитель с храповиком	Выполнен из хромированной латуни	188,19	422
41	Astralpool	00209	Натяжитель	Выполнен из нержавеющей стали AISI-316.	69,24	422
42	Astralpool	01468	Пружина для разделителя дорожек	Выполнена из нержавеющей стали AISI-316, с пластиной для крепления троса.	120,76	422
43	Astralpool	00207	Крюк для разделителей дорожек	Выполнен из нержавеющей стали AISI-316	20,30	422
44	Astralpool	00210	Шнуры и тросы	Полиэстер, диаметр 7 мм	1,18	423
45	Astralpool	00211	Шнуры и тросы	Нержавеющая сталь AISI-316, Диаметр 4 x 6 мм, с пластиковым покрытием DIN 3055	9,54	423
46	Astralpool	28808	Шнуры и тросы	Трос BCN03 из нержавеющей стали AISI-316, Диаметр 6 мм без пластикового покрытия	-	423
47	Astralpool	19950	Указатель фальшстарта - ширина бассейна до 21 м.	Состоит из 2 стоек из нержавеющей стали AISI-316 (одна со шкивом и шнуром быстрого разматывания). Высота 1,8 м. Анкерная система не включена.	515,22	423
48	Astralpool	19951	Указатель фальшстарта - ширина бассейна более 21 м.	Состоит из 2 стоек из нержавеющей стали AISI-316 (одна со шкивом и шнуром быстрого разматывания). Высота 1,8 м. Анкерная система не включена.	588,92	423
49	Astralpool	19954	Поплавки фальшстарта	Шнур из полиэстера и поплавок	474,65	423
50	Astralpool	19952	Указатель поворота - ширина бассейна до 21 м.	Состоит из 4 стоек из нержавеющей стали AISI-316. Высота 1,8 м. Анкерная система не включена.	752,56	423
51	Astralpool	19953	Указатель поворота - ширина бассейна более 21 м.	Состоит из 4 стоек из нержавеющей стали AISI-316. Высота 1,8 м. Анкерная система не включена.	899,89	423
52	Astralpool	19955	Флажки для указателя поворот	2 шнура из полиэстера и флажки	-	423
53	METALAST S.A.U.	00137	Поворотные панели - Ширина дорожки 2 м	Выполнены из нержавеющей стали AISI-316, с пластиковым решетчатым экраном. Высота 300 мм. Фиксированная опора (00139) не прилагается.	1109,25	424
54	METALAST S.A.U.	00138	Поворотные панели - Ширина дорожки 2,5 м	Выполнены из нержавеющей стали AISI-316, с пластиковым решетчатым экраном. Высота 300 мм. Фиксированная опора (00139) не прилагается.	1273,35	424
55	METALAST S.A.U.	00139	Фиксированная опора для поворотных панелей	Выполнена из нержавеющей стали AISI-316, предназначена для использования с анкерами розетками 00141 и 00142. При заказе укажите размеры "H", "L" и тип перелива.	632,77	424
56	METALAST S.A.U.	00141	Анкер с горизонтальным фланцем - Для труб диаметром 43 мм	Для систем бассейнов Цюрих - Висбаден. Выполнен из нержавеющей стали AISI-316.	143,73	425
57	METALAST S.A.U.	19960	Анкер с горизонтальным фланцем - Для труб диаметром 48 мм	Для систем бассейнов Цюрих - Висбаден. Выполнен из нержавеющей стали AISI-316.	154,98	425
58	METALAST S.A.U.	00142	Угловой анкер с горизонтальным фланцем - Для труб диаметром 43 мм	Для бассейнов - Финский тип монтажа. Выполнены из нержавеющей стали AISI-316.	146,33	425
59	METALAST S.A.U.	19961	Угловой анкер с горизонтальным фланцем - Для труб диаметром 48 мм	Для бассейнов - Финский тип монтажа. Выполнены из нержавеющей стали AISI-316.	170,84	425
60	METALAST S.A.U.	00143	Анкер со стопорными болтами	С болтами. Выполнен из нержавеющей стали AISI-316.	199,76	425
71	Astralpool		Подвижная стена	Astralpool представляет технологию, при помощи которой один бассейн можно разделить на две отдельные части и использовать их для разных целей. Рекомендуется для плавательных бассейнов Olympic размером 25 x 50 x 2 м.	-	426

Внимание !!!

72 Представленный на сайте прайс-лист является не полным,
за дополнительными консультациями просим Вас обращаться в письменном виде или по телефону